

MÁTE PŘÍZNAKY COVIDU?

Máte **pozitivní antigenní test** a i **mírné či závažnější příznaky covidu** jako je zvýšená únava, teplota nebo horečka, kašel, obtíže s dýcháním, bolest v krku, hlavy, svalů či kloubů, nevolnost, zvracení nebo průjem?




JSTE RIZIKOVÝ PACIENT?

Je vám **65 let a více**? Máte **cukrovku, obezitu, onemocnění srdce a cév, plic nebo ledvin**, jste **onkologičtí** pacienti nebo trpíte **sníženou funkcí imunitního systému**?



VÍTE, NA CO MÁTE NÁROK?

Jako rizikový pacient máte nárok na **plně hrazené antivirotické léky**, které nedovolí covidovému viru se dále množit. **Tyto léky vás ochrání před těžkým covidem a léčbou v nemocnici.**



NA REAKCI MÁTE JEN 5 DNÍ

Ihned kontaktujte svého lékaře, protože antivirotické léky **zabírají jen tehdy**, pokud se **začnou užívat do 5 dní od prvních příznaků covidu.**



**CHRAŇTE SE
PŘED TĚŽKÝM
PRŮBĚHEM
COVIDU**

Co je antivirotický lék?

Antivirotika jsou skupina léčivých přípravků, které se v indikovaných případech používají k léčbě virových onemocnění. Svým působením účinně brání virovým částicím v dalším množení, čímž usnadňují boj imunitního systému s nákazou.

Proč je třeba antivirotický lék začít užívat ideálně 3 dny (max. 5 dní) od prvních příznaků?

Čím dříve se začnete antivirotickým lékem léčit, tím dříve začne lék bránit množení viru. S menším množstvím virů se vypořádáte mnohem snadněji a rychleji. Snižuje se tak i riziko, že budete muset do nemocnice.

Proč je nutné se antivirotickým lékem léčit celých 5 dní?

Minimálně 5 dní potřebuje organismus k tomu, aby se s viry zcela vypořádal, i když se už můžete cítit mnohem lépe. Pokud se přestanete léčit dříve riskujete, že se virus začne znovu rychle množit a onemocnění covidem se může zhoršit nebo nově vzplanout.